

komeda.co.th



# SANITARY WARE

โถ้วาง:

SUPERIOR  
BY DESIGNED

**CERAMIC**  
PRODUCTS

We are committed to develop continuously  
Customers' satisfaction is our goal.



KOMEDA (Thailand) Co.,Ltd.

62/1 Romklao 1 Rd., Khlongsongtonnun, Latkrabang, Bangkok 10520 Thailand

Website : [www.komeda.co.th](http://www.komeda.co.th) E-mail : [info@komeda.co.th](mailto:info@komeda.co.th)

Tel : +662 727 5298-9

# COMPANY OVERVIEW

โคเมดา เราคือผู้ผลิตโถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้าเซรามิก และเป็นผู้นำเข้าจัดหน่ายอุปกรณ์ภายในห้องน้ำทุกชนิด และยังเป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์อื่นๆภายในประเทศ เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล

## KOMEDA SANITARY WARE

โคเมดา มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีดีไซน์ที่สวยงามให้สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของท่านและครอบครัว

### ความภาคภูมิใจ

การรักษามาตรฐานในขั้นตอนการผลิต ซึ่งได้มาด้วยคุณภาพที่ดีก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

### วิสัยทัศน์

เราเชื่อว่า ทุกพื้นที่ในบ้านควรเป็นสถานที่ที่สร้างความสุข และมอบความผ่อนคลายให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้าน โคเมดา ขอมีส่วนร่วมสร้างสัมผัสประสบการณ์ที่ดี สร้างความรื่นเริงในแต่ละวัน


### การรับประกันสินค้า

ผลิตภัณฑ์ของโคเมดามาพร้อมกับการรับประกัน และบริการหลังการขายที่ดี สร้างความมั่นใจได้ในด้านการบริการที่รวดเร็ว และการจัดเตรียมสำรองอุปกรณ์อะไหล่ทุกชิ้นทุกรุ่นในคลังสินค้า


### บริการหลังการขาย

การให้บริการหลังการขายที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมาก เท่าที่ผ่านมาโคเมดาได้รับความพึงพอใจ และได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี เราสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

## CURRENT PROJECTS



## SITE REFERANCE



โคเมดา ยึดมั่นมาตรฐานสากลในการผลิต และนำเข้าสุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพ



มอก. 792-2544  
TIS 792-2011

สถาบันทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
INSPECTION & QUARANTINE BUREAU

ตัวอย่างรายงานผลทดสอบผลิตภัณฑ์  
TEST REPORT



# NEW ARRIVED CERAMIC PRODUCTS

LACINI By Komeda

สุขภัณฑ์ที่อัจฉริยะ

**LACINI**  
BY KOMEDA



## สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว LACINI 4157.01 (W) GE-C AU

### PRODUCT FEATURES

- ฟักกักน้ำในตัว
- ระบบ Siphon Jet ปริมาตรน้ำ 5 ลิตร
- ระบบฮีทเตอร์ ระบบลมร้อน
- ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานง่าย
- ขนาด : 700 x 405 x 445 mm
- ฟารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ
- เซนเซอร์แสงสว่างอัตโนมัติ
- ใช้วัสดุป้องกันแบคทีเรีย

## SMART WASHLET



จอแสดงผล LED  
LED Display




แสงสว่างในเวลากลางคืน  
Night Light



เซนเซอร์แสงสว่างอัตโนมัติ  
Automatic light Sensor

## SPECIFICATIONS



LACINI 4157.01 (W) GE-C AU ปกติ 37,850.- พิเศษ 22,500.-



## SMART WASHLET LACINI 4157.01 (W) GE-C AU

ฟารองนั่งโค้งแนวคลื่น  
ไม่เมื่อยจากการนั่งเป็นเวลานาน



ฟารองนั่งปรับอุณหภูมิได้  
Temperature Adjustable  
toilet seat



ระบบฮีทเตอร์ ระบบลมร้อน  
Heater system



ที่นั่งโค้งรับสรีระของผู้ใช้  
The curved seat supports  
the user's body

ระบบโซฟ่อนเจ็ท  
ปริมาตรน้ำ 5 ลิตร



ระบบทำความสะอาด  
ก้นชั่งชำระก่อนและหลังใช้




การฆ่าเชื้อ  
ด้วยรังสี UV




**LACINI**  
BY KOMEDA

### สถานการณ์ตัวอย่างสำหรับผู้ชาย



- สัมผัสเซนเซอร์ เพื่อเปิดฝารองนั่ง
- สัมผัสเซนเซอร์อีกครั้ง เพื่อเปิดฝารองนั่ง
- กำลังใช้งาน ทำธุระส่วนตัว
- ฝาด้านบนและฝารองนั่ง จะปิดลง และทำการ ฟลัชอัตโนมัติหลังจาก ผ่านไป 1-2 นาที

### สถานการณ์ตัวอย่างสำหรับผู้หญิง



- สัมผัสเซนเซอร์ เพื่อเปิดฝารองนั่ง
- กำลังใช้งาน ทำธุระส่วนตัว
- สุขภัณฑ์ทำการ ฟลัชอัตโนมัติ เมื่อลุกจากที่นั่ง
- ฝาด้านบนจะ ปิดลงอัตโนมัติ หลังจากผ่านไป 1-2 นาที

## โคเมดะ SMART TOILET

### วิธีการใช้งานและดูแลรักษา สุขภัณฑ์อัจฉริยะ

**1** ทำการปิดระบบ และปิดสวิตซ์ไฟ



การบำรุงรักษา สุขภัณฑ์อัจฉริยะเป็น อุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้น **ควรตัดแหล่งจ่ายไฟก่อน** แล้วจึงทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด อุบัติเหตุและ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

**2** ควรใช้รีโมทคอนโทรล หรือปุ่มฟังก์ชัน ที่มากับโกสุขภัณฑ์



สุขภัณฑ์อัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ามีสมองกลไก หากต้องการใช้งานฟังก์ชันใด **ควรใช้ รีโมทคอนโทรลหรือปุ่มฟังก์ชันที่มากับ โกสุขภัณฑ์** เมื่อกดใช้งานโปรดรอเพื่อให้สุขภัณฑ์ ทำงานตามคำสั่งนั้นๆก่อน **อย่ากดย้ำ** หรือ หมุนปุ่มอื่นนอกเหนือการใช้งานเพื่อป้องกัน ระบบมีปัญหา

**3** ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดบริเวณฝาครอบ



ไม่ควรใช้สก็อตไบรท์หรือ ของที่มีความคมเสียดสี



**ไม่ควรใช้สก็อตไบรท์หรือของที่มีความคม เสียดสีกับฝารองนั่ง** เพราะจะทำให้ฝามีรอยและ เสียหายได้ การทำความสะอาดฝาครอบและ ฝารองนั่ง **ควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือฟองน้ำ เช็ดบริเวณฝาครอบและ ฝารองนั่ง นำผ้าแห้ง เช็ดตามอีกครั้ง**

**4** การทำความสะอาด โถเซรามิกด้านใน



บริเวณเซรามิกด้านในโถหากมีคราบหินปูนหรือ คราบเหลือง **สามารถใช้น้ำยาล้างโถสุขภัณฑ์ ราดทิ้งไว้ 5-10 นาที** จะทำการขัดและล้างออก

**5** การทำความสะอาด โถเซรามิกด้านนอก



บริเวณเซรามิกด้านนอกควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบหรือ **ใช้น้ำยาที่ไม่มีสารกัดกร่อนและใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ำ อีกครั้ง**

**6** สุขภัณฑ์ไม่ควร เปียกน้ำโดยตรง



ฝาครอบสุขภัณฑ์อัจฉริยะ **ไม่ควรเปียกน้ำ โดยตรง** เพราะจะทำให้เกิดการลัดวงจรและ ความเสียหายของเมนบอร์ดได้ง่าย

บริษัทมีหน้าร้านชัดเจนและ มีการรับประกันสินค้า พร้อมทีมช่างให้บริการ



โคเมดะ ประเทศไทย | OFFICIAL STORE

บริการลูกค้าสัมพันธ์  
LINE : @KOMEDA

**NEW ARRIVED**  
**CERAMIC PRODUCTS**  
 LACINI By Komeda



**สุขภัณฑ์อัจฉริยะ**

**PRODUCT FEATURES LACINI 4156.01 (BGA) GE-C AU**

- มีถึงพักน้ำในตัว
- ระบบ Siphon Jet ปริมาตรน้ำ 4.8 ลิตร
- ระบบฮีทเตอร์ ระบบลมร้อน
- ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานง่าย
- ขนาด : 710 x 410 x 470 มม.
- ฟารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ
- เซนเซอร์แสงสว่างอัตโนมัติ
- ใช้วัสดุป้องกันแบคทีเรีย

DUAL REMOTE CONTROL INCLUDED DOORBELL REMOTE




**SMART WASHLET**

- ✓ ฟารองนั่งเปิด-ปิด อัตโนมัติ เมื่อใกล้จุดระยะเซนเซอร์
- ✓ บันทึกรการใช้งานตามบุคคล DUAL USER MEMORY



**SPECIFICATIONS**



**Surround ambient lighting**

แสงสว่างนุ่มนวลแบบวงแหวน



LACINI 4156.01 (BGA) GE-C AU ปกติ 36,500.- พิเศษ 19,790.-



LACINI 4156.01 (BGA) GE-C AU



### สถานการณ์ตัวอย่างสำหรับผู้ชาย



- เมื่อถึงจุดระยะใกล้เซนเซอร์ ฝาด้านบนเปิดขึ้น
- สัมผัสเซนเซอร์อีกครั้ง เพื่อเปิดฝารองนั่ง
- กำลังใช้งาน ทำธุระส่วนตัว
- ฝาด้านบนและฝารองนั่ง จะปิดลง และทำการฟลัชอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 1-2 นาที

### สถานการณ์ตัวอย่างสำหรับผู้หญิง



- เมื่อถึงจุดระยะใกล้เซนเซอร์ ฝาด้านบนเปิดขึ้น
- กำลังใช้งาน ทำธุระส่วนตัว
- สุขภัณฑ์ทำการฟลัชอัตโนมัติเมื่อลุกจากที่นั่ง
- ฝาด้านบนจะปิดลงอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 1-2 นาที

## โคเมดะ SMART TOILET

### วิธีการใช้งานและดูแลรักษา สุขภัณฑ์อัจฉริยะ

- 1** ทำการปิดระบบ และปิดสวิตซ์ไฟ

การบำรุงรักษา สุขภัณฑ์อัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้นควรตัดแหล่งจ่ายไฟก่อน แล้วจึงทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- 2** ควรใช้รีโมทคอนโทรล หรือปุ่มฟังก์ชัน ที่มากับโกสุขภัณฑ์

สุขภัณฑ์อัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ามีสมองกลไก หากต้องการใช้งานฟังก์ชันใด ควรใช้รีโมทคอนโทรลหรือปุ่มฟังก์ชันที่มากับโกสุขภัณฑ์ เมื่อกดใช้งานโปรดรอเพื่อให้สุขภัณฑ์ทำงานตามคำสั่งนั้นๆก่อน อย่างถนัดหรือหมุนปุ่มอื่นนอกเหนือการใช้งานเพื่อป้องกันระบบมีปัญหา
- 3** ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดบริเวณฝาครอบ ไม่ควรใช้สก็อตโบร์กหรือของที่มีความคมเสียดสี

ไม่ควรใช้สก็อตโบร์กหรือของที่มีความคมเสียดสีกับฝารองนั่งเพราะจะทำให้ฝามีรอยและเสียหายได้ การทำความสะอาดฝาครอบและฝารองนั่ง ควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือฟองน้ำเช็ดบริเวณฝาครอบและ ฝารองนั่ง นำผ้าแห้งเช็ดตามอีกครั้ง
- 4** การทำความสะอาด โถเซรามิกด้านใน

บริเวณเซรามิกด้านในโถหากมีคราบหินปูนหรือคราบเหลือง สามารถใช้น้ำยาล้างโกสุขภัณฑ์ ราดทิ้งไว้ 5-10 นาที จะทำการขัดและล้างออก
- 5** การทำความสะอาด โถเซรามิกด้านนอก

บริเวณเซรามิกด้านนอกควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบหรือใช้น้ำยาที่ไม่มีสารกัดกร่อนและใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ำอีกครั้ง
- 6** สุขภัณฑ์ไม่ควรเปียกน้ำโดยตรง

ฝาครอบสุขภัณฑ์อัจฉริยะ ไม่ควรเปียกน้ำโดยตรงเพราะจะทำให้เกิดการลัดวงจรและความเสียหายของเมนบอร์ดได้ง่าย

บริษัทมีหน้าร้านชัดเจนและมีการรับประกันสินค้า พร้อมทีมช่างให้บริการ

โคเมดะ ประเทศไทย OFFICIAL STORE

บริการลูกค้าสัมพันธ์ LINE : @KOMEDA

**NEW ARRIVED**  
**CERAMIC PRODUCTS**  
 LACINI By Komeda



**สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว**

**PRODUCT FEATURES** LACINI 4157.02 (W) GE-C AU

- มีกึ่งพิกน้ำในตัว
- ระบบ Siphon Jet ปริมาณน้ำ 5 ลิตร
- ระบบฮีทเตอร์ ระบบลมร้อน
- ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานง่าย
- ขนาด : 680 x 420 x 490 mm
- ฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ
- เซนเซอร์แสงสว่างอัตโนมัติ
- ใช้วัสดุป้องกันแบคทีเรีย



ปุ่มด้านข้างทำการชำระล้าง  
 SIMPLE FUNCTION KEYS




จอแสดงผล LED HD LED Display



DUAL REMOTE CONTROL INCLUDED  
 DOORBELL REMOTE

**SPECIFICATIONS**



LACINI 4157.02 (W) GE-C AU ปกติ 32,700.- พิเศษ 18,900.-

**SMART WASHLET**

เซนเซอร์แสงสว่างอัตโนมัติ  
 Automatic light Sensor




POWERFUL SUPERCHARGING SYSTEM



INDEPENDENT WATER TANK DESIGN

**FOOTFEEL FUNCTION**



**สุขภัณฑ์อัจฉริยะ:**

- ✓ ฝาเปิดและปิดแบบซอฟท์ทอส SOFT CLOSE FUNCTION
- ✓ โหมดเท้าสัมผัส FOOTFEEL FUNCTION
- ✓ ระบบฮีทฟอนเจ็ท ปริมาณน้ำ 5 ลิตร



**LACINI 4157.02 (W) GE-C AU**



การฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV  
 UV GERMICIDAL FUNCTION

การชำระล้าง  
 WARM AND COMFORTABLE



ระบบฮีทเตอร์ ระบบลมร้อน  
 Heater system




ฝารองนั่งปรับอุณหภูมิได้  
 Temperature Adjustable toilet seat




เรียบเนียน ทำความสะอาดง่าย  
 Smooth and easy to clean

### สถานการณ์ตัวอย่างสำหรับผู้ชาย



- สัมผัสเซนเซอร์ เพื่อเปิดฝารองนั่ง
- สัมผัสเซนเซอร์อีกครั้ง เพื่อเปิดฝารองนั่ง
- กำลังใช้งาน ทำธุระส่วนตัว
- ฝาด้านบนและฝารองนั่ง จะปิดลง และทำการฟลัชอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 1-2 นาที

### สถานการณ์ตัวอย่างสำหรับผู้หญิง



- สัมผัสเซนเซอร์ เพื่อเปิดฝารองนั่ง
- กำลังใช้งาน ทำธุระส่วนตัว
- สุขภัณฑ์ทำการฟลัชอัตโนมัติเมื่อลุกจากที่นั่ง
- ฝาด้านบนจะปิดลงอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 1-2 นาที

## โคเมดะ SMART TOILET

### วิธีการใช้งานและดูแลรักษา สุขภัณฑ์อัจฉริยะ

**1** ทำการปิดระบบ และปิดสวิตซ์ไฟ



การบำรุงรักษา สุขภัณฑ์อัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้นควรตัดแหล่งจ่ายไฟก่อน แล้วจึงทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

**2** ควรใช้รีโมทคอนโทรล หรือปุ่มฟังก์ชัน ที่มากับโกสุขภัณฑ์



สุขภัณฑ์อัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ามีสมองกลไก หากต้องการใช้งานฟังก์ชันใด ควรใช้รีโมทคอนโทรลหรือปุ่มฟังก์ชันที่มากับโกสุขภัณฑ์ เมื่อกดใช้งานโปรดรอเพื่อให้สุขภัณฑ์ทำงานตามคำสั่งนั้นๆก่อน อย่างถนัดอย่าหรือหมุนปุ่มอื่นนอกเหนือการใช้งานเพื่อป้องกันระบบมีปัญหา

**3** ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดบริเวณฝาครอบ



ไม่ควรใช้สก็อตโบร์ทหรือของที่มีความคมเสียดสี

ไม่ควรใช้สก็อตโบร์ทหรือของที่มีความคมเสียดสีกับฝารองนั่งเพราะจะทำให้ฝามีรอยและเสียหายได้ การทำความสะอาดฝาครอบและฝารองนั่ง ควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือฟองน้ำเช็ดบริเวณฝาครอบและ ฝารองนั่ง นำผ้าแห้งเช็ดตามอีกครั้ง

**4** การทำความสะอาด โถเซรามิกด้านใน



บริเวณเซรามิกด้านในโถหากมีคราบหินปูนหรือคราบเหลือง สามารถใช้น้ำยาล้างโกสุขภัณฑ์ราดทิ้งไว้ 5-10 นาที จะทำการขัดและล้างออก

**5** การทำความสะอาด โถเซรามิกด้านนอก



บริเวณเซรามิกด้านนอกควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบหรือใช้น้ำยาที่ไม่มีสารกัดกร่อนและใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ำอีกครั้ง

**6** สุขภัณฑ์ไม่ควรเปียกน้ำโดยตรง



ฝาครอบสุขภัณฑ์อัจฉริยะ ไม่ควรเปียกน้ำโดยตรงเพราะจะทำให้เกิดการลัดวงจรและความเสียหายของเมนบอร์ดได้ง่าย

บริษัทมีหน้าร้านชัดเจนและมีการรับประกันสินค้า พร้อมทีมช่างให้บริการ



โคเมดะ ประเทศไทย | OFFICIAL STORE

บริการลูกค้าสัมพันธ์  
LINE : @KOMEDA

**NEW ARRIVED**  
CERAMIC PRODUCTS  
LACINI By Komeda



DUAL REMOTE  
CONTROL INCLUDED  
DOORBELL REMOTE



**สุขภัณฑ์อัจฉริยะ  
แบบแขวนผนัง**  
LACINI 4157.03 GE-A-C

**PRODUCT FEATURES**

ขนาด : 590 X 380 X 370 mm  
พร้อมถังเก็บน้ำในตัวและขายึดติดผนัง  
ระบบ : Siphon Jet  
ปริมาณน้ำ 5 ลิตร

- ✓ ประหยัดพื้นที่ใช้การออกแบบ  
ทำให้พื้นที่ดูกว้างขึ้น
- ✓ สุขภัณฑ์อัจฉริยะแบบแขวนผนัง  
ทำความสะอาดง่าย ประหยัดเวลา
- ✓ ควบคุมเปิด-ปิด ฟารองนั่ง  
ด้วยเซนเซอร์ ไม่ต้องก้ม




หมุนปรับฟังก์ชันง่าย



สะดวก ใช้งานง่าย




**SPECIFICATIONS**



LACINI 4157.03 GE-A-C ปกติ 36,650.- พิเศษ 21,590.-

**SMART WASHLET**




✓ ระบบโซฟอนเจก  
ปริมาณน้ำ 5 ลิตร



✓ จอแสดงผลแบบ HD



ฟารองนั่งปรับอุณหภูมิได้  
Temperature Adjustable  
toilet seat



ลมร้อนเพื่อให้แห้งเร็ว  
และไม่อับชื้น  
Heater system



การชำระล้าง  
WARM AND  
COMFORTABLE




การฆ่าเชื้อ  
ด้วยรังสี UV  
Uv Germicidal  
Function



เรียบเนียน  
ทำความสะอาดง่าย  
Smooth and  
easy to clean


LACINI 4157.03 GE-A-C

### สถานการณ์ตัวอย่างสำหรับผู้ชาย



- สัมผัสเซนเซอร์ เพื่อเปิดฝารองนั่ง
- สัมผัสเซนเซอร์อีกครั้ง เพื่อเปิดฝารองนั่ง
- กำลังใช้งาน ทำธุระส่วนตัว
- ฝาด้านบนและฝารองนั่ง จะปิดลง และทำการ ฟลัชอัตโนมัติหลังจาก ผ่านไป 1-2 นาที

### สถานการณ์ตัวอย่างสำหรับผู้หญิง



- สัมผัสเซนเซอร์ เพื่อเปิดฝารองนั่ง
- กำลังใช้งาน ทำธุระส่วนตัว
- สุขภัณฑ์ทำการ ฟลัชอัตโนมัติ เมื่อลุกจากที่นั่ง
- ฝาด้านบนจะ ปิดลงอัตโนมัติ หลังจากผ่านไป 1-2 นาที

## โคเมดะ SMART TOILET

### วิธีการใช้งานและดูแลรักษา สุขภัณฑ์อัจฉริยะ

**1** ทำการปิดระบบ และปิดสวิตซ์ไฟ



การบำรุงรักษา สุขภัณฑ์อัจฉริยะเป็น อุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้น **ควรตัดแหล่งจ่ายไฟก่อน** แล้วจึงทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด อุบัติเหตุและ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

**2** ควรใช้รีโมทคอนโทรล หรือปุ่มฟังก์ชัน ที่มากับโกสุขภัณฑ์



สุขภัณฑ์อัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสมองกลไก หากต้องการใช้งานฟังก์ชันใด **ควรใช้ รีโมทคอนโทรลหรือปุ่มฟังก์ชันที่มากับ โกสุขภัณฑ์** เมื่อกดใช้งานโปรดรอเพื่อให้สุขภัณฑ์ ทำงานตามคำสั่งนั้นๆก่อน **อย่ากดย้ำ** หรือ หมุนปุ่มอื่นนอกเหนือการใช้งานเพื่อป้องกัน ระบบมีปัญหา

**3** ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดบริเวณฝาครอบ



ไม่ควรใช้สก็อตโบร์กหรือ ของที่มีความคมเสียดสี

ไม่ควรใช้สก็อตโบร์กหรือของที่มีความคม เสียดสีกับฝารองนั่งเพราะจะทำให้ฝามีรอยและ เสียหายได้ การทำความสะอาดฝาครอบและ ฝารองนั่ง **ควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือฟองน้ำ เช็ดบริเวณฝาครอบและ ฝารองนั่ง นำผ้าแห้ง เช็ดตามอีกครั้ง**

**4** การทำความสะอาด โถเซรามิกด้านใน



บริเวณเซรามิกด้านในโถหากมีคราบหินปูนหรือ คราบเหลือง **สามารถใช้ น้ำยาล้างโถสุขภัณฑ์ รวดทั้งไว้ 5-10 นาที** จะทำการขัดและล้างออก

**5** การทำความสะอาด โถเซรามิกด้านนอก



บริเวณเซรามิกด้านนอกควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบหรือ **ใช้น้ำยาที่ไม่มีสารกัดกร่อนและใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ำ อีกครั้ง**

**6** สุขภัณฑ์ไม่ควร เปียกน้ำโดยตรง



ฝาครอบสุขภัณฑ์อัจฉริยะ **ไม่ควรเปียกน้ำ โดยตรง**เพราะจะทำให้เกิดการลัดวงจรและ ความเสียหายของเมนบอร์ดได้ง่าย

บริษัทมีหน้าร้านชัดเจนและ มีการรับประกันสินค้า พร้อมทีมช่างให้บริการ



KOMEDA OFFICIAL STORE

บริการลูกค้าสัมพันธ์ LINE : @KOMEDA

**NEW ARRIVED**  
CERAMIC PRODUCTS  
LACINI By Komeda



**สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว**

**PRODUCT FEATURES** LACINI 4157.04 G-A-C

- ระบบ Siphon Jet ปริมาณน้ำ 5 ลิตร
- ขนาด : 680 x 405 x 510 mm
- จอแสดงผลดิจิทัล LED
- ฟารองนั่งสามารถปรับอุณหภูมิได้หลายระดับ
- ฟังก์ชันที่สะดวกสบายลดความอับชื้น ปุ่มหมุนแบบสัมผัสเดียว


สุขภัณฑ์อัจฉริยะ: สมาร์ทยุคใหม่แห่งอัจฉริยะเพื่อสุขภาพ

**ตัวอย่างสำหรับผู้หญิง**



- ยกฟารองนั่งขึ้น
- ทำสิ่งใช้จนทำธุระส่วนตัว
- สุ่มก้นที่ฟลัชอัตโนมัติเมื่อลุกจากที่นั่ง
- ออกจากห้องน้ำอัตโนมัติ

**SPECIFICATIONS**



LACINI 4157.02 (W) GE-C AU ปกติ 19,850.- พิเศษ 11,390.-

**LACINI 4157.04 G-A-C**

**SMART WASHLET**


การชำระล้างโดยไม่ทิ้งสารตกค้างใดๆ  
ผู้พิการอายุบนชั้นสูง บ้านเก่า หรือที่มีพื้นที่สูง  
ไม่ต้องกังวลเรื่องแรงดันน้ำต่ำ



✓ ระบบโซฟ่อนเจ็ท  
ปริมาณน้ำ 5 ลิตร



✓ ฟารองนั่งปรับอุณหภูมิได้  
Temperature Adjustable toilet seat



✓ ฟังก์ชันที่สะดวกสบายลดความอับชื้น  
ปุ่มหมุนแบบสัมผัสเดียว



✓ จอแสดงผลดิจิทัล LED  
The Radar Sensor

**THE FOOT FEELS FLUSH**

และเพื่อทำการฟลัช เหมาะสำหรับผู้ชาย

- ✓ ประหยัดเวลาไปอีกขั้นสำหรับผู้ชาย  
ช่วยให้มือของคุณให้สะอาดถูกสุขลักษณะ  
สะดวก และรวดเร็ว
- ✓ ฟลัชอัตโนมัติเมื่อลุกจากที่นั่ง  
เหมาะสำหรับผู้หญิง




**ตัวอย่างสำหรับผู้ชาย**




- ยกฟารองนั่งขึ้น
- ยกฟารองนั่งขึ้นก่อนใช้งาน
- ทำสิ่งใช้จนทำธุระส่วนตัว
- ใช้ทำสิ่งผสมเซนเซอร์เพื่อฟลัช

### สถานการณ์ตัวอย่างสำหรับผู้ชาย



- ยกฝาครอบ  
รองนั่งขึ้น
- ยกฟารองนั่งขึ้น  
ก่อนใช้งาน
- กำลังใช้งาน  
ทำธุระส่วนตัว
- ใช้เก้าอี้สัมผัส  
เซนเซอร์เพื่อฟลัช

### สถานการณ์ตัวอย่างสำหรับผู้หญิง



- ยกฝาครอบ  
รองนั่งขึ้น
- กำลังใช้งาน  
ทำธุระส่วนตัว
- สุขภัณฑ์ฟลัชอัตโนมัติ  
เมื่อลุกจากที่นั่ง
- ออกจากห้องน้ำ  
ได้ทันที

## โคเมดะ SMART TOILET

### วิธีการใช้งานและดูแลรักษา สุขภัณฑ์อัจฉริยะ

**1** ทำการปิดระบบ  
และปิดสวิตช์ไฟ



การบำรุงรักษา สุขภัณฑ์อัจฉริยะเป็น  
อุปกรณ์ไฟฟ้าดังนั้น**ควรตัดแหล่งจ่ายไฟก่อน**  
แล้วจึงทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด  
อุบัติเหตุและ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

**2** ควรใช้รีโมทคอนโทรล  
หรือปุ่มฟังก์ชัน  
ที่มากับโกสุขภัณฑ์



สุขภัณฑ์อัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ามีสมองกลไก  
หากต้องการใช้งานฟังก์ชันใด **ควรใช้**  
**รีโมทคอนโทรลหรือปุ่มฟังก์ชันที่มากับ**  
**โกสุขภัณฑ์** เมื่อกดใช้งานโปรดรอเพื่อให้สุขภัณฑ์  
ทำงานตามคำสั่งนั้นๆก่อน **อย่ากดย้ำ**หรือ  
หมุนปุ่มอื่นนอกเหนือการใช้งานเพื่อป้องกัน  
ระบบมีปัญหา

**3** ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ  
เช็ดบริเวณฝาครอบ



ไม่ควรใช้สก็อตโบร์ทหรือ  
ของที่มีความคมเสียดสี



**ไม่ควรใช้สก็อตโบร์ทหรือของที่มีความคม**  
**เสียดสีกับฟารองนั่ง**เพราะจะทำให้ฟามีรอยและ  
เสียหายได้ การทำความสะอาดฝาครอบและ  
ฟารองนั่ง **ควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือฟองน้ำ**  
**เช็ดบริเวณฝาครอบและ ฟารองนั่ง นำผ้าแห้ง**  
**เช็ดตามอีกครั้ง**

**4** การทำความสะอาด  
โถเซรามิกด้านใน



บริเวณเซรามิกด้านในโถหากมีคราบหินปูนหรือ  
คราบเหลือง **สามารถใช้ น้ำยาล้างโกสุขภัณฑ์**  
**ราดทิ้งไว้ 5-10 นาที** จะทำการขัดและล้างออก

**5** การทำความสะอาด  
โถเซรามิกด้านนอก



บริเวณเซรามิกด้านนอกควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ  
เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบหรือ  
**ใช้น้ำยาที่ไม่มีสารกัดกร่อนและใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ำ**  
**อีกครั้ง**

**6** สุขภัณฑ์ไม่ควร  
เปียกน้ำโดยตรง



ฝาครอบสุขภัณฑ์อัจฉริยะ **ไม่ควรเปียกน้ำ**  
**โดยตรง**เพราะจะทำให้เกิดการลัดวงจรและ  
ความเสียหายของเมนบอร์ดได้ง่าย

บริษัทมีหน้าร้านชัดเจนและ  
มีการรับประกันสินค้า  
พร้อมทีมช่างให้บริการ



โคเมดะ ประเทศไทย | OFFICIAL STORE

บริการลูกค้าสัมพันธ์  
LINE : @KOMEDA

**PRODUCT FEATURES**

- สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว ชนิดไม่มีถังพักน้ำ
- ระบบไฟ DC 6V. AA 4 ก้อน
- ระบบโซฟ่อนเจ็ท 5 ลิต
- ทำความสะอาดระบบ Tornado
- ใช้แรงดันของน้ำปกติ
- ปุ่มกดชำระล้างด้านข้าง และแบบใช้เท้าสัมผัส
- ขนาด : 620 x 340 x 455 มม.
- ฟารองนั่งวัสดุ UF ระบบชอฟโคลส
- กอดชำระล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- ฟารองนั่ง มี 4 สีให้เลือก
- ระยะท่อลงพื้น 305 มม.



สุขภัณฑ์  
ไม่มีถังพัก

HIGH TEMPERATURE  
CALCINATION OF  
WATER TANK FREE  
PULSE ELECTROM

**INTELLIGENT TOILET  
NEW TECHNOLOGY**

เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมใหม่ล่าสุด  
ของโกสุมภัณฑ์



สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวไม่มีถังพักน้ำ ใช้ระบบแรงดันน้ำ โดยตรง โดยมีวาล์วคอยควบคุมการเปิด-ปิด การชำระล้างมีประสิทธิภาพหมดจด ทำงานเร็ว สามารถกอดชำระได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอน้ำ ให้เต็มถึงพัก ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและใช้งานง่าย ประหยัดพื้นที่และไม่สิ้นเปลือง ท่อสูยุดใหม่ตบตบใจคุณรุ่นใหม่

- ✓ ระบบแรงดันน้ำ ทำงานรวดเร็ว
- ✓ ไม่ต้องรอน้ำให้เต็มถึงพัก
- ✓ ก้นสมัย สู้ยุคใหม่



ฟารองนั่งวัสดุ UF ระบบชอฟโคลส  
COVER SEAT MATERIAL UP-POLEFOUSE

ปุ่มกดชำระล้างสำหรับทำนั้งชำระล้างด้วยระบบเท้าสัมผัส  
FLUSHING PUSH FOR CLEANING

คอห่านโกบิขนาดใหญ่นองกับกลืน ที่ไม่พังประสงค  
SUPER-LARGE CALIBRE ANTI-FOULING & ODOR




**EASY TO CLEANING**

ฟารองนั่งกอดง่าย เพียงคลิกเดียว ทำความสะอาดง่าย

**SPECIFICATIONS**

ระบบไฟ DC 6V. AA 4 ก้อน



LACINI 4157.05 W SIZE : 620x340x455 mm. ปกติ 11,250.- พิเศษ 5,980.-



ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายไม่ต้องก้ม



**KICK FLUSHING BUTTON**



การใช้งาน ทำอิม



เตะ-ลวดอียเพื่อชำระ

เพื่อสุขอนามัยที่ดีภายในครอบครัว

ชำระล้างด้วยเท้าเตะปุ่มสวิตซ์



ระบบทอร์นาโด ทำงานร่วมกับระบบโซฟ่อนเจ็ท  
TORNADO CLEANING SHORPHONE JET FLUSHING



**ระบบทอร์นาโด**  
การไหลเวียนของน้ำวนไหลไปบนทิศทางเดียวกับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแรงดันในการชำระล้างทำงานร่วมกับระบบดูดอากาศของระบบโซฟ่อนเจ็ท

**ระบบโซฟ่อนเจ็ท**  
คล้ายระบบกาลักน้ำเป็นการนำอากาศมาช่วยเพิ่มแรงดันของน้ำให้มากขึ้นจึงชำระล้างได้สะอาดหมดจด

**LACINI 4157.05 W**

ฟารองนั่ง มี 4 สี




สุขภัณฑ์อัจฉริยะ: **SMART TOILET**

วิธีการทำงานของระบบเซนเซอร์และระบบฟลัช

สถานการณ์ตัวอย่างสำหรับผู้ชาย



• ยกฝาครอบ  
ฝารองนั่งขึ้น



• ยกฝารองนั่ง  
ขึ้นอีกครั้ง



• กำลังใช้งาน  
ทำธุระส่วนตัว



• ใช้เท้าคลิกที่ปุ่ม  
เพื่อทำการฟลัช

สถานการณ์ตัวอย่างสำหรับผู้หญิง




• ยกฝาครอบ  
ฝารองนั่งขึ้น



• กำลังใช้งาน  
ทำธุระส่วนตัว



• กดปุ่มด้านข้าง  
เพื่อทำการฟลัช



• ลุกจากที่นั่ง  
ได้ทันที



A PLACE THAT  
CAN BE HYPNOTIZED BY

---

the slow natural rhythm and intoxicated  
by the colors of the earth, plants, sky and  
water. To create amazing visual effects.  
Both inside and outside are inspired by minimalism.

A PLACE THAT CAN BE  
HYPNOTIZED BY

---

the slow natural rhythm and intoxicated by the colors of the earth,  
plants, sky and water. To create amazing visual effects.  
Both inside and outside are inspired by minimalism.

PERFECT  
FROM THE INSIDE TO THE OUTSIDE.

DESIGN  
with an expressive personality.

OKA COLLECTION

**LACINI** BY KOMEDA

ETERNAL DESIGN

---

pursues meaningless fashion. Its shape makes it a contemporary classic.

More Information : 094-463 5959



Office Line : @komeda